古方要藥并性藥全攷

六味地黃 熟地茯苓牡丹澤瀉山茱山藥是也、溫熱丹胃加黃柏知母名六物地黃、腎虛[illegible]加五味[illegible]名[illegible]
脾胃腎地黃丸、兼補心腎加[illegible]名補腎地黃丸、治心腎加麥門五味遠志名[illegible]地黃丸
治肺胃之陰虛名麥門[illegible]地黃丸、[illegible]名滋金補水地黃丸、治金補水引火歸元加麥冬五味肉桂名[illegible]
味七味地黃丸、治肝腎加[illegible]名[illegible]地黃丸、[illegible]地黃丸、[illegible]
味加杜仲牛膝、[illegible]固本地黃丸、[illegible]
黃丸、治血虛加當歸白芍名歸芍地黃丸

八物 治陰虛火動 乃六味地黃加知母黃柏是也

八味地黃 引火歸元 乃六味加桂附

八物腎氣 平補腎氣 乃六味加肉桂五味

四君 治脾胃虛損脈虛氣弱 人參茯苓白朮甘草

四物 治血虛 當芎芍地

十全 治營衛 乃四君合四物加黃芪肉桂

人參養榮 治脾肺氣虛 人參黃芪當歸白朮白芍熟地五味遠志陳皮茯苓肉桂炙甘草是也

独參湯 人參一二兩

麥冬湯 治火逆上氣 人參麥冬甘草半夏粳米大棗是也

甘桔湯 治咳 甘草桔梗二味是也

參附湯 治陽虛 二味是也

兩儀 參熟二味是也

八仙長壽 治虛損骨熱 乃六味加麥冬五味

金匱腎氣 治脾腎虛 乃八味加牛膝車前

全珍 治脾肺腎三經 參朮歸芍地黃五味甘草

六君 治脾氣虛弱 四君加陳皮半夏

八珍 治氣血虛 四君兼四物

十補丸 熟地山藥山茱茯苓牡丹澤瀉肉桂五味鹿茸 肉桂附子是也

參蘇 治外感內傷 人參蘇葉葛根前胡陳皮半夏茯苓[illegible] 有[illegible]前胡木香蘇二味

五味湯 治喘促 五味人參麥冬杏仁陳皮是也

補中益氣 治脾胃虛損 參芪歸朮陳皮升麻柴胡甘草是也 本方加白芍五味名調中益氣是也

參朮湯 二味是也 一方治[illegible] 人參白朮茯苓甘草[illegible] 本方[illegible]名參朮散

建中湯 治氣血虛 芍藥甘草是也 [illegible]

K.3378

理中湯 治臟腑中寒 人木姜草

附子理陰 治一切虛寒 熟地當歸是也 木姜甘草

白通湯 治虛寒乃理陽 加葱白

小柴胡 治寒熱往來 柴胡黃芩人參半夏甘草生姜大棗是也

人參敗毒 治傷寒壯熱 人參羌活獨活柴胡前胡 川芎只殼茯苓甘草桔梗

正氣散 治四時感傷 甘草陳皮藿香厚朴 半夏蒼朮是也

平胃 調氣溫胃 人參茯苓蒼朮 甘草陳皮厚朴是也

五皮 治脾肺不道 桑皮姜皮大腹皮茯苓皮 陳皮是也

附子理中 乃理中加附子 是也

四逆湯 治陰症回陽乃理陽 加甘草是也

歸脾 治脾虛乃人參黃耆白朮茯苓甘草當歸酸棗仁遠志 龍眼木香大棗是也

大柴胡 双解 柴胡黃芩半夏芍藥枳實生姜 甘草大棗大黃是也

九味羌活 双感 羌活防風蒼朮細辛川芎白芷 生地黃芩甘草是也

八鮮散 人參茯苓陳皮甘草藿香白朮 厚朴半夏是也

逍遙 治血虛潮熱 柴胡白芍當歸白朮茯苓甘草 薄荷生姜水煎也

五苓 治暑熱入脾 猪苓澤瀉白朮茯苓肉桂是也 本方加茵蔯名茵陳五苓散

防風通聖 治一切風熱 防風川芎當歸芍藥薄荷桔梗連翹石膏 荊芥白朮梔子大黃芒硝滑石 石膏黃芩加生姜葱白煎是也

和鮮 紫蘇香附陳皮蒼朮前胡川芎桔梗半夏赤茯 桑白皮乾葛加生姜煎是也

五積散 治感冒中和 桔梗蒼朮陳皮厚朴麻黃枳殼 當歸川芎茯苓半夏肉桂乾姜芍藥甘草

香薷飲 解暑和中 白扁豆厚朴茯苓 甘草是也

白虎湯 治伏暑 人參知母石膏甘草是也

調胃承氣 大黃芒硝 甘草是也

大承氣 大黃芒硝只實 厚朴也

丁香柿蒂 治呃逆 丁香柿蒂人參生姜是也

二陳 治痰濕遏利氣 陳皮半夏茯苓甘草是也

四苓 治伏暑 猪苓澤瀉白朮茯苓 是也

六一散 治傷暑 滑石六 甘草一 一方加辰砂名益元散

生脈散 治熱傷元氣 人參麥冬五味也

清暑益氣 治濕熱 人參白朮陳皮神曲澤瀉 黃耆蒼朮升麻甘草葛根五味是也

小承氣 大黃只實 厚朴也

石羔竹葉 治傷 石羔竹葉人參半夏 麥冬甘草也

補真火以追復失散之元陽

補真陰以收歛孤陽之浮越

養肺金以平肝木補腎水以潤肝榮

補精血以實骨髓調榮衛以舒筋絡

人參 黃芪 桂心 附子

炮姜 炙草 白朮

熟地 生地 當歸 白芍 枸杞子 [illegible] 山萸 茯苓 山藥 人乳 [illegible]

麥冬 五味 [illegible] 製附

熟地 [illegible] 五味 白芍 [illegible] 杏仁 人參 [illegible] 茯苓 [illegible]

石斛 [illegible] 人參 [illegible] 棗仁 [illegible]

人參 熟地 [illegible] 枸杞 [illegible]

鹿茸 鹿膠 [illegible] 枸杞 [illegible]

八味丸加減變化

[illegible]

風門要藥

祛風豁痰順氣

天麻 殭蠶 羌活 白芷 桂枝 南星 半夏 [illegible] 陳皮 [illegible] 丁香 沉香 [illegible] 生姜 大棗

羌活 防風 [illegible] 當歸 [illegible] 烏藥 川芎 杏仁 [illegible] 木香 [illegible] 朱砂 [illegible]

寒門要藥

辛散表寒

防風 川芎 [illegible] 桂枝 生姜

羌活 紫蘇 細辛 麻黃 葱白

溫散中寒

乾姜 [illegible] 砂仁 [illegible] 丁香 [illegible]

[illegible] 丁香 [illegible] 木香 [illegible]

溫補下寒

[illegible] 枸杞子 [illegible] 鹿茸

附子 肉桂 [illegible] 人參 炮姜

暑門要藥

清散暑氣
薄荷 香薷 陳皮 黃連 麥門 黃芩 山梔 澤瀉
扁豆 木瓜 厚朴 滑石 甘草 茯苓 黃芩 木通

清暑調元
人參 五味 扁豆 茯苓
麥冬 香薷 黃連 甘草

濕門要藥

祛濕利水
茯苓 白朮 木通 葛根 生薑 猪苓 防己
蒼朮 川椒 桑皮 秦艽 扁豆 猪苓 五加皮

扶脾滲濕
白芍 升麻 肉桂 乾薑 扁豆 澤瀉
白朮 人參 附子 炙草 山藥

燥門要藥

清火抑燥
麥冬 蔞子 天花粉 生地 黃芩 黃柏 知母 竹瀝 梨汁
杏仁 桃仁 火麻子 蔞仁 黃連 大黃 石斛 橘紅 薑汁

滋陰潤燥
麥冬 熟地 當歸 阿膠 杞子 牛乳 肉蓯蓉 人乳 童便
天冬 生地 白芍 五味 柏子 山藥 龍眼肉 蜂蜜

火門要藥

清散外入之火
薄荷 防風 升麻 葛根 黃連 黃芩 犀角
黃芩 荊芥 連翹 大黃 黃柏 柴胡

清理中鬱之火
山梔 青黛 黃芩 石膏 竹茹 連翹 龍膽草
香附 青蒿 黃連 蘆根 竹葉 葛根

滋陰下起之虛火
鱉甲 丹皮 麥冬 地骨皮 黃柏 童便
龜甲 地黃 玄參 五味子 牛膝

溫熄肝腎龍雷之火
肉桂 熟地 牡丹 茯苓 麥門 牛膝
炮薑 附子 山藥 茱萸 澤瀉 五味

溫養脾胃二中之火
人參 白朮 炮薑 神曲 炙草
黃芪 當歸 附子 五味子

積門要藥

治酒積 葛根 神曲 黃連 烏梅 甘遂 牽牛
治氣積 木香 烏藥 厚朴 陳皮 枳實 牽牛

治瘀積 三稜 莪朮 大黃
治穀積 麥芽 神曲 砂仁

治血積　桃仁　牡丹　蓬朮　香附　紅花　大黃
治痰積　半夏　瓜蔞　白芥子
治水積　甘遂　芫花　商陸
治氣積　萊菔　芝麻　青皮　枳實

脹腫門要藥

（食積脹腫者爲實宜消之　外寒脹者爲虛宜溫之）

治肉積　山查　阿魏　硼砂
治菜積　丁香　肉桂　麝香
治虫積　雄黃　鶴虱　檳榔　蕪荑　使君子
治癖積　鱉甲　甘草
木香　檳榔　厚朴　香附
肉桂　附子　乾薑

用藥大法

麻黃非葱白不汗
大黃非枳實不通
非半夏薑汁不能止嘔吐
非人參竹葉不能止虛煩
非茵陳不能去疸
非承氣不能制狂
非羌活不能治感冒
非葳蕤不能治春溫
非理中烏梅不能治蛔厥
非桂枝麻黃不能除冬月之惡寒、非乾姜白朮不能以療洩
非柴胡黃芩不能以和解

瓜蒂非豆豉不吐
附子非乾薑不熱
非柴胡不能和解表裏
非五苓不能通利小便
非枳實不能除痞滿
非陷胸不能開結胸
非四逆不能治陰厥
非白虎不能以化斑
非姜陷湯不能止陽明之譫語

竹瀝非薑汁不能以經絡
蜜導非皂角不能通秘結
非天花粉乾葛不能消渴解肌
非人參麥冬五味不能生脈補元
非犀角地黃不能止上焦之吐衄
非桃仁承氣不能破下焦之瘀血
非黃芪桂枝不能實表間汗
非茯苓白朮不能去濕助脾
非大柴胡不能去實熱之妄言
非附子不能以溫暖

用藥相配合宜

麻黃得桂枝則發汗
白芍得桂枝則止汗
黃芪得白朮則止虛汗
防風得羌活則治風
蒼朮得羌活則止身痛
柴胡得黃芩則治熱
附子得乾姜則治寒
羌活得川芎則止頭痛
天麻得川芎則止頭眩
葛根得天花粉則止渴

黃芩得連翹則消毒
桑皮得蘇子則止喘
杏仁得五味則止嗽
丁香得柿蒂乾姜則止呃
半夏得姜汁則回痰
貝母得瓜蔞則開結痰
桔梗得升麻則提血氣
枳實得黃連則消心下痞
厚朴得枳殼則寬中
知柏得山梔則降火

陳皮得白朮則補脾
人參得五味則生腎水
蒼朮得香附則開鬱結
厚朴得腹皮則開膨脹
草果得山查則消肉積
神麯得麥芽則消食積
葛根得[illegible]則消酒積
砂仁得枳殼則寬中
烏藥得香附則順氣
白芍得甘草則可治腹痛因虛

石膏以知母則止渴
香薷以扁豆則消暑
黃芪以附子則補陽
知柏以地黃則補陰
藕汁以京墨則止血
紅花以當歸則活血

藥有禁忌

氣虛忌芎清破鐵
下元不固忌寒涼
濕熱忌甘緩
陰虛燥熱忌香燥
中寒忌苦寒
消渴忌辛燥

辰砂以酸棗則安神
白朮以黃芩則安胎
[illegible]以[illegible]則破血
大黃以芒硝則潤下
[illegible]
訶子以[illegible]則止瀉

氣虛火上忌升麻桔梗
火熱忌黃連
脾虛忌五味山茱
陰虛內熱忌生薑
虛寒忌石膏枇杷知母
虛弱忌常山大戟大黃

上焦氣滯忌白朮
火盛上焦忌川芎
脾陰虛忌石膏
陰虛忌黃柏
病熱瘡忌荊芥
肝旺吞酸忌五味

草果以[illegible]則可止腹痛因寒
[illegible]則可治[illegible]痛
木香以檳榔則可治[illegible]
澤瀉以猪苓則利小便
[illegible]
此因藥相配合宜之大綱也隨證施治

中滿氣滯忌黃芪甘草
假熱忌地骨皮茯苓
脾胃虛寒忌大黃
陰虛滑泄忌知母黃芩
寒邪忌扁豆

胎婦忌

虻蟲　附子　桂枝　厚朴　半夏　薏苡　麥芽
芫花　麝香　雄黃　巴豆　[illegible]　桃仁

諸味悍利下行大寒大熱及金石之藥並宜忌之

藥有畏惡

六味忌甘草
細辛芍藥五參忌藜蘆
豬肉忌桔梗

巴豆忌牽牛
雄黃常山忌葱白

性藥

黃耆補元氣（甘溫）（氣虛而難汗者可發　表虛而多汗者可止）

茯苓補中（淡平）（白則滲濕化痰利水　神則補心鎮驚）

當歸生血補心（甘溫）（身養血尾破血　全活血）

生地補血凉火（微寒）（退熱消痰　止吐除濕）

白朮健脾胃（甘溫）（止汗除濕　止吐消痰）

甘草和藥解毒（甘溫）（生則瀉火　炙則溫中）

芍藥補血退熱（酸寒）（白則收斂宜炒用　赤則通散宜生用）

熟地滋腎補血（微溫）（入散劑可蒸汁　入補劑可[illegible]）

川芎（味温）逐血通經（散風開鬱 宜活後用 不可單用）
天門（甘寒）清金降火（治咳痰 嗽熱）
黄芩（苦寒）瀉肺火（清痰利氣 良痢退熱）
梔子（苦寒）清胃火（治吐衄 疫熱疾）
石膏（大寒）瀉胃火（出汗解肌 渴易止渴）
知母（味苦）瀉火（生用瀉胃火 酒炒瀉腎火）
大黄（苦寒）疏通潤燥（甘草桔梗緩其行 厚朴枳殼助其銳）
前胡（微寒）清熱（止嗽化痰 寒熱頭痛）（痞滿皆宜）
桔梗（味苦）載藥上升（療咽開胸利壅 嘔劑不宜）
麻黄（味辛）解表發汗（表實之症宜用之 止汗用根節）
薄荷（味辛）發散（祛風化痰）
荊芥（味甘）表汗祛風（產後中風研末酒服甚妙）
羌活（微温）解表寒邪（治頭項身痛）
白芷（辛温）治風湿（治陽明頭痛）
香附（味甘）開鬱（童便炒則下行 醋炒則治氣痛）（婦人調經之要藥）
只殼（微温）快氣寛腸（可已久瀉安胎）

麥門（甘寒）瀉肺清心（祛煩安熱 補虚止咳）
黄連（苦寒）瀉心除痞（治火止驚 涼血止瀉）
黄伯（苦寒）滋陰降火（清胃火除煩熱 宜酒炒用）
連翹（苦寒）瀉心經客熱（清喉嚨退腫 瘡家聖藥）
滑石（沉寒）清火利結（止煩渴 清小道）
貝母（微寒）止嗽化痰（開鬱除熱）
柴胡（味苦）瀉肝火（散風破氣 虚弱者當酌其宜慎用）
升麻（微寒）清胃解毒（升提下陷）
紫蘇（辛）散表下氣（其莖二兩其葉並佳）
葛根（味甘）解暑（清表解肌止渴）
防風（甘温）散風邪（随補氣藥亦能收汗 升麻引藥）
細辛（辛温）利竅通關（治少陰頭痛）
独活（甘苦）理風湿（宜於下焦風痺）
烏藥（辛温）順氣（心痛腹痛皆宜）
只實（味苦）消食（消積化痰）
青皮（苦寒）平肝安胃（行氣因滑腸湿）

陳皮（甘温）順氣和脾（寬胸消痰）

厚朴（苦温）煖脾胃（殺虫泄瀉消脹治胸腹疼痛）（寸白虫）

半夏（味辛）健脾胃（燥湿痰疾皆宜）

梹榔（苦温）殺虫（并氣滯皆宜）

香薷（味辛）解暑（霍乱小腹亦宜）

猪苓（味淡）利水除湿（脹多積聚）

木通（苦寒）利竅通經（小腸熱閉）（淋並宜）

地骨皮（性寒）解肌退熱（有汗骨蒸）（無汗可治）

牡丹（苦寒）破血通經（無汗骨蒸）（出汗可治）

沙參（味苦）補肝益肺（退熱除風）

竜胆草（苦寒）殺虫除熱（肝邪可去）

防己（苦寒）解膀胱熱（消癰散腫）

酸棗（味酸）斂汗驅煩（多眠用生）（不眠用炒）

柏子仁（味甘）補心益元陽（收汗除煩）

小茴（性温）調中煖胃（腰腹痛可治）

乾薑（味辛）逐冷解表（虚熱可散）

蒼朮（甘温）健脾燥湿（發汗寬中）（除瘴氣更兼泔浸炒用）

南星（性温）除痰火（與半夏同功）

藿香（辛温）散風寒（止嘔吐霍乱開胃氣）（治霍乱之神功也）

腹皮（性温）除湿氣（安脾胃消浮腫）

扁豆（微凉）下氣和中（解暑解毒亦宜）

澤瀉（苦寒）消湿止渴（久服陰痿）

車前（性寒）通利（小便能通）（大便能實）

葳靈（苦温）通經絡（朝服暮效）

玄參（苦寒）（味苦）補腎（清無根火）

丹參（味苦）破積調經

五加皮（性寒）祛痛風痺（益精止遺）

遠志（苦温）安神鎮心（宜甘草湯浸用）

菖蒲（性温）開心利竅（安心神明耳目）

益志（辛温）煖胃温腎（安神益氣）

大茴（味辛）開胃滲膀胱（亦能止嘔）

生薑（性温）開胃通神（痰嘔可治）（散寒發汗）

煨薑（性温）温中和脾（亦治腹痛泄瀉）
附子（辛熱）回陽行經絡（引火歸源）
沈香（微温）降氣（煖胃逐邪）
砂仁（性温）餋胃進食（止痛安胎調經破滯）
肉桂（辛熱）温補（通血脈）
吳茱萸（辛熱）消滿開痰（治下氣行胃膀胱寒疝 療腹冷去濕氣）
豆蔻（辛温）温脾胃（兼治瀉痢 並治嘔吐）
草菓（味辛）觧温癖（截瘧逐痰）
山查（味甘）健胃消食（產婦行瘀惡露不尽炒汁入沙糖 服之立效）
麥芽（甘温）消食行血（心腹消脹可治）
白芥子（性辛）化痰（痰在膚膜可治）
瞿麥（辛寒）通經（專治淋漓 而亦墮胎）
莪朮（苦寒）通經破瘀（治痞痛）
蘇木（甘鹹）逐瘀生新（產後最宜）
鬱金（味苦）破鬱生肌（洪瀉最宜 即蛾人）
全蝎（味辛）袪風觧毒（治驚痫也 煉音諒）

炮薑（性温）引火歸源（治陽虚）
木香（微温）降氣（行肝脾肺氣滯如神）
丁香（辛熱）降除寒嘔（心腹痛可治）
官桂（氣熱）温胆平肝（助陽祛寒陰虚立汗）
桂枝（性熱）觧散（發汗治手足痹）
薏苡（味甘）除湿（久服輕身益志 忌胎）
訶子（味苦）歛肺火（治久痢）
常山（苦寒）觧腸風熱（截瘧逐痰）
神曲（味甘）開胃進食（破積逐痰）
蘇子（味辛）消痰降氣（止咳定喘）
甘遂（苦寒）消痰利火（治浮面及腫）
三稜（味苦）利血消積（治氣滯）
五灵脂（味甘）通血（止血用炒 行血用生）
桃仁（苦寒）潤腸（通經破瘀）
金銀花（甘寒）除毒（瘡未成則消 已成則潰）
蟬退（甘平）消風定驚（殺瘡除熱）

僵蚕（味鹹）祛風除湿（血崩可治）

槐花（味苦）鮮心熱、（痔漏可治）

紅花（味温）消熱通經（多則通経 少則养血）

蓁芁（苦寒）除湿栄筋（下血骨蒸可治）

款冬花（甘温）理肺消痰（痨虚痰嗽 要甘草相煎服）

杏仁（甘温）寬腸定咳（双仁者有毒殺人）

天花粉（性寒）止渴祛煩（消毒解熱）

菊花（味甘）祛風除熱、（解毒火法 疼目要藥）

決明子（性寒）祛肝熱、（淚可收 鼻血可止）

亀甲（味甘）滋陰補腎（退癆續筋）

桑寄生（性平）安胎止崩（瘡瘍可治）

益母草（性甘）生新去瘀（産後胎前女科之主藥也）

側栢葉（味甘）除湿止衄（崩血可治）

瓜蒂（苦寒）吐痰（能消浮腫）

朴硝（大寒）除大熱、（下之最速）

史君子（甘温）消疳殺虫（疳痢可治）

蜈蚣（味辛）下胎殺虫（去頭足炙用）

蕪荑（味辛）驅邪殺虫（化食除風）

百合（味甘）定胆安心（止咳消浮）

紫菀（苦辛）消痰定喘（寒熱並済）

桑皮（甘苦）瀉肺火（止咳定喘）

烏梅（酸温）收斂肺氣（止渇生津）

瓜蔞（性寒）寧肺化痰（解煩止渇）

木賊（味甘）益肝止經（消積退翳）

犀角（性寒）瀉肝明目（解熱止血）

鱉甲（酸寒）消腫（骨蒸可治）

山豆根（性苦）急療咽痛（腫）（蛇虫可解）

辛荑（味辛）通竅（鼻塞要藥）

藜芦（味辛）殺虫消蠱（吐毒極速）

夜明砂下死胎（瘰癧可治）

胡黃連（苦寒）治劳骨蒸、（盜汗虚驚可治）

赤石脂（性温）保固腸胃（流精洩痢）

青黛（鹹寒）除熱毒（療瘡止嗽）

五倍（苦酸）療瘡除熱（降火止嗽）

黃精（味甘）安臟腑（七傷五勞此藥大補）

五味子（酸溫）生津補渴（歛又補陰）（療乾嗽之肺金）（滋不足之腎水）

石斛（味甘）却驚補虛（定腎臟冷痛腰膝腳弱）

肉蓯蓉（味甘）助火補陽（峻補精虛）（崩帶下虛亦可治）

牛膝（味苦）走十二經絡下行（除濕助元治腰膝疼）（潤大腸）

杜仲（甘溫）壯腎補中（感火內熱者不宜服用）

續斷（味苦）助筋固精（入血分調血脈）

鹿膠（甘溫）補虛益氣血（可以安胎）

硃砂（味甘）鎮心安神（生餌無毒）（鍊服殺人）

芡實（味甘）健脾補腎（並治遺精）

蓮藕（甘苦）清熱止血（通瘀消煩）

蓮房（微溫）療濕止血（血崩可治）

龍眼（味甘）補脾（益志）

竹茹（味淡）止嘔（兼除寒熱）（胎動可安）

阿膠（甘溫）止嗽膿血（產瘡可治）

枸杞（甘溫）興陽起陰（明目祛風添精補髓）

何首烏（性甘）補精血（赤白兼用）

山茱（性溫）補腎虛（固精補精）（腰疼縮尿止之）

破故（性溫）治下焦無火（補陽固精）（腰疼腎虛冷堪進之）

兔絲（甘平）助陽壯氣（添髓壯筋）

巴戟（辛甘）補虛（強筋固本）

牡蠣（微寒）止汗除邪熱（崩帶遺精老瘡可治）

鹿茸（甘溫）滋陰益氣（鹿補陽膠補陰）

蘇合（香甘）除惡殺鬼（安魘已夢）

麝香（辛溫）通竅定驚（解毒）

蓮肉（味苦）健脾理胃（清心養氣）（遺精帶白痢）（石蓮子可治白濁）

蓮鬚（味甘）益腎補虛（澁精固髓）

蓮葉（苦平）清熱止血（胎前產後皆宜）

胡桃肉（性甘）補腎（多食生痰動氣）

竹葉（味淡）退熱化痰（定喘止渴）

竹瀝（味甘）治陰虛痰火（忌[illegible]）

艾葉（甘温）逐邪安胎（通十二經絡 [illegible]）

大棗（味甘）益氣養脾（調和諸菓）

灯草（味甘）通竅利水（消腫止渴）

葱白（辛温）發表出汗（傷寒頭痛體痛可[illegible] 忌[illegible]）

解表和解双解合参

小柴胡（治寒熱往來 柴芩人半甘薑棗）

人參敗毒（[illegible]）

參蘇（治外感内傷 [illegible]）

八解散（治四時感傷 [illegible]）

逍遥（治血虚潮熱 [illegible]）

香薷（驅暑和中 香薷扁豆厚朴茯苓甘草）

五苓（[illegible] 猪苓澤瀉白朮茯苓肉桂）

大柴胡（双解表裏 柴芩半[illegible]大黄[illegible]）

九味羌活（治外感 [illegible]）

正氣（治四時感傷 [illegible]）

平胃（調[illegible] [illegible]厚朴）

和解（双解表裏 [illegible]）

四苓（[illegible] 猪苓澤瀉白朮茯苓）

五積（[illegible]）

清暑益氣（治濕熱）（人參黃芪白朮陳皮神曲澤瀉蒼朮黃柏麥冬當歸 升麻甘草青皮葛根五味子）

大溫熱合參

參附湯（治陽虛）

理中湯（治脾胃中寒）（人參白朮乾薑炙草 本方加附子名附子理中）

四逆湯（治陰症回陽）（理陰加附子）

大寒涼合參

石羔竹葉（治傷暑）（石羔竹葉人參半夏甘草麥冬）

小承氣（治下實熱）（大黃枳實厚朴）

六一散（治傷暑）（滑石六甘草一 加辰砂名益元散）

白虎湯（治伏暑）（知母人參石羔甘草）

治腫脹方合參

五皮（治脾胃不運）（陳皮桑皮薑皮大腹皮茯苓皮）

金匱腎氣（治脾腎虛損）（六味桂附車前牛膝）

治痰喘咳嗽方合參

二陳湯（治痰飲濕利氣）（陳皮半夏茯苓甘草）

六味柴芍（和解表裏）（以生提表）

參朮湯（治陽虛）

理陰湯（治一切虛寒）（熟地當歸薑草）

白通湯（治虛寒）（理陰加蔥白）

三黃（治實熱）（黃芩黃連知母黃柏）

大承氣（大下實熱）（大黃朴硝枳實厚朴）

平胃承氣（潤下實熱）（大黃朴硝甘草）

四苓（治暑濕）（豬苓澤瀉白朮茯苓）

麥冬湯（治火逆上氣）（人參麥冬半夏甘草大棗粳米）

五味湯（治喘促　人參五味麥冬杏仁陳皮）

生脉散（治熱傷元氣　人參麥冬五味）

平補陰陽水火榮衛臟腑諸方合參

六味地黃（錢氏減八味丸方　補真陰虛　熟地萸肉丹皮澤瀉茯苓山藥）

八仙長壽（治虛損勞熱　六味麥冬五味）

八物腎氣（平補腎氣　六味肉桂五味）

四君子（治脾肺虛損　參苓朮草）

四物（治血虛　芎歸地芍）

十全大補（治勞熱　八珍加芪桂）

人參養榮（治脾肺氣虛　參芪朮苓草五味遠志陳皮熟地白芍　當歸桂心）

補中益氣（治脾肺虛損　參芪歸朮陳皮升麻柴胡甘草　李東垣方補中益氣）

兩儀（次補水火　參地二味）

治法提綱（初學須知或單行直看或　雙行斜看不可執一爲合）

治其虛者必培其所生

治其實者先平其所克

病在於陰勿犯其陽

甘桔湯（清熱　甘草桔梗）

丁香柿蒂湯（治呃逆　人參生薑丁香柿蒂）

八物（治陰虛火動　六味知母黃柏）

八味地黃（引火歸元　六味肉桂附子）

全珍一氣（治脾肺腎三經　人參熟地白朮牛膝附子麥冬五味）

六君子（治脾氣虛弱　參苓朮草半夏陳皮）

八珍（治氣血俱虛　四物合四君）

十補（治虛勞　熟地山萸懷山茯苓丹皮杜仲肉桂附子鹿茸五味）

独參湯（治氣虛）

歸脾（治脾虛　參芪朮茯神棗仁遠志龍眼當歸甘草木香）

建中湯（治氣血虛　芪桂芍草）

風寒行從溫散風熱從辛涼

中暑宜清解傷暑宜益氣

實火宜苦寒鹹寒以折之

病在於陽勿犯其陰

病從氣分虛者溫之實者調之

病從血分虛者補之實者清之

病屬於虛宜治以緩

病屬於實宜治以急

邪重則以瀉爲補是瀉中補也

本重則以補爲瀉是補中瀉也

以熱治寒中病即已此用熱遠熱也

以寒治熱中病即已此用寒遠寒也

病宜用熱宜先以溫

病宜用寒宜先以涼

見痰休治痰見血休治血

無汗不發汗有熱不攻熱

感冒火熾則清涼以沃之

陰虛火旺則甘溫以養之

（熱之而寒者取之陽）

寒之而熱者取之陰

虛火宜甘寒酸寒以攝之

因氣及血先治其氣

因血及氣先治其血

新病者補偏救弊宜用其偏

久病者扶元養正宜用其平

陽氣下陷則升而散之

陰氣不足則降而斂之

益陰宜苦寒遠避

益陽宜辛散遠避

先天之陰虛補腎水

後天之陰虛補心肝

強者汗以麻黃葱白

弱者汗以桂枝黃著

益衛必以辛益榮必以甘

舍辰以從症舍症以從辰

外温從外散内湿從燥滲
寒湿宜温散熱湿宜清利
外寒宜辛温辛熱以散之
内寒則甘（温熱）以益之辛（温熱）以佐之
病在於裏毋攻其表
病在於表毋攻其裏
實火可瀉芩連之類
虛火可補參著之類

独寒宜温補
兼温宜温滲
臓蔵精血補而勿攻
腑傳道化攻而勿補
標急於本先治其標
本急於標先治其本
下熱上寒則寒劑中以熱藥為佐此寒（因熱用也）
下寒上熱則熱劑中以寒藥為佐（此熱因寒用也）

寒因寒用如脾虛而脹以補為消
通因通用如挾熱下利以疏為止
袪風勿過燥清暑勿極下
產後忌寒涼滯下忌歛澁
先天之陽虛補命門
後天之陽虛補胃氣
（强者下以大黃芒硝）
（弱者下以當歸牛膝）
（求水中之火求火中之水）
（補水以配火補火以配水）

積滯宜消必須先胃氣
邪氣宜祛必須踈散
富貴人之病從本治
貧賤人之病從標治
母病由於子則補其子
子病由於母則補其母
寒病治以寒蓋熱盛格陰則以寒治寒
熱病治以熱蓋寒盛格陽則以熱治熱

古方要藥并性藥全致

六味地黃 熟地、茯苓、牡丹、澤瀉、山藥、山茱萸是也、 溫熱加黃柏知母者名知柏地黃、 [illegible]

[illegible]地黃丸、 [illegible]者名[illegible]地黃丸、 治[illegible]加麥門冬五味[illegible]地黃丸

治[illegible]者名[illegible]地黃丸、 [illegible] 治金補水[illegible]

味六味地黃丸、 治[illegible]名[illegible]、 治[illegible]六味地黃丸、 [illegible]

味加杜仲牛膝、 [illegible]

黃丸、 治[illegible]地黃丸、 [illegible]

八物 治[illegible]虚大熱、 乃六味地黃加知母黃柏是也、

八味地黃 引火歸元、 乃六味加桂附、

八物腎氣 平補腎氣、 乃六味加肉桂五味、

四君 治脾肺虚[illegible]虚氣弱、 人參茯苓白朮甘草、

四物 治血虚、 [illegible]

十全 治虚熱、 乃四君合四物加黃芪肉桂、

人參養榮 治肝脾虚虚、 人參[illegible]

独參湯 人參一二兩、

麦冬湯 治火逆上氣、 人參麦冬半夏甘草大棗粳米是也、

甘桔湯 清肺、 甘草桔梗二味是也、

參附湯 治陽虚、 二味是也、

兩儀 人參熟地、 二味是也、

八仙長壽 治虚損勞熱、 乃六味加麦冬五味、

[illegible]腎氣 治脾腎虚、 乃八味加車前牛膝、

[illegible]珍 治脾肺腎三經、 人參白朮茯苓甘草五味異功、

[illegible]君 治脾氣虚弱、 四君加陳皮半夏、

[illegible] 治氣血虚、 四君四物、

[illegible]補丸 熟地[illegible]山茱萸杜仲[illegible]、 肉桂附子是也、

參蘇 治外感內傷、 人參[illegible]、 有[illegible]前胡去[illegible]二味、

五味湯 治喘促、 五味人參麦冬杏仁陳皮是也、

補中益氣 治脾胃虚損、 黃芪人參白朮甘草當歸陳皮升麻柴胡是也、 本方加白芍五味名調中益氣是也、

參朮湯 二味是也、 一方治洩瀉虚脫、 人參[illegible]、 [illegible]

建中湯 治氣血虚、 黃芪肉桂、 白芍桂甘草是也、

K3398

R 5482

2

古方要藥并性藥全攷

5482

3378