

黎先生正傳痛目點藥秘方

在北寧省嘉林縣順英社

蘆甘石 童便浸火煨成粉白絹濾精三分為君 歸尾桂枝

芋香苗香甘草黃連為臣一分 草菓胡椒為佐共

八味合滾濾精一二分精一分 石次明 龍腦各少許為

使共十一味合混為一二分精 麝香隨宜又濾精點

目 紅腫加雄胆火許 厚翳膜加黃牛胆羊胆青魚

胆鯉魚胆各少許

歸尾二ワ 桂枝四分 茴香四分 芋香一分

甘草七分 黃連二分 草菓 後四五仁 胡椒二粒 二味為一分

石次明 又名九孔 真九孔者佳 去黑皮盛置于心口火煨成粉白絹濾

精火許 麝香隨用

○內飲 ○六味地黃湯 ○

真燕地黃四ワ 山茱 去穢酒蒸二ワ 懷山 微炒二ワ半

白茯苓 去黑皮 牡丹皮 去心二ワ 澤瀉 鹽水浸炒黃一ワ

加 白芍 煨一ワ半 當歸一ワ 柴胡 去上葉去虛不見火一ワ半

黃連 別磨隨用 右各味水一鍾半煎取半鍾溫服

八味逍遙散。

柴胡

歸尾

白朮浸土黃炒黃

白芍

白茯苓各一〇

牡丹皮炒

梔子炒黑

炙甘草各七分

額癭加

川芎七分

蔓荊子一〇

右芍味水一鍾半煎取半鍾溫服

又方治人熱燥飲之

燕地四〇

懷山

虎參各三

茯苓二

麥門二〇

甘草七分

五味三

右各味水煎溫服

○四君子湯治氣類。人參一〇 茯苓 白朮各二〇

甘草六分

右各味水煎姜三片棗子一枚不拘時溫服

○四物湯。川芎

當歸各二〇 燕地

白芍各二〇 半

如玄參一〇 半 赤芍 牛膝 菊花各一〇

右各味水煎溫服

○小兒疳暗目吹鼻牙疳諸般赤色塗之神方

黃連散末為君 胆礬 青黛 竜腦 麝香各火許

右各味散末白絹濾精

暗目吹鼻 牙疳擦牙 諸般赤色塗之

○白飲方。人中白火煨 薄荷葉 炙草各一 猪兔茶炙乾二

天花粉水浸二宿炒黃 黃連二 青黛 竜腦各少許 脂目如

各精草炒黃二 後重加 檳榔一 純虫加 史君子一

右各味濃精每服一 熱以鴉夷茶為湯 瀉嫩竹葉炒

料炷炒黑 姜煨三片 煎為湯 小便不通 車前子花燈心

煨姜三片 煎為湯 腹脹 藿香 燈心 車前姜三片 煎為

湯 浮腫 蝴蝶 姜三片 煎為湯

○小兒陰熱盜汗散。洋參 茯苓 酸棗仁 各味等分

散末 米泔汁服

○又方 洋參 陳皮 酸棗仁 茯神各一 黃芪密炒二

當歸一 白朮二 炙草五分

○六一方。治陰熱症 活石六分 甘草一分 右散末 車

前子煎以水練為凡清水為湯服

○瀉症湯。厚朴 陳皮各一 枳實 扁豆 澤瀉

猪苓 炙草各二 寒加 乾姜 腹痛加 木香別

蒸加白芍 右各味姜片水煎為湯溫服

○赤白痢凡。苦練子去粗皮 銅鑊墨下

右研末糊為凡如麻子大人每服三凡小兒一凡槐花煎為湯

○百解凡。黃核去黃皮米水浸 南木香去粗皮米水浸二兩

草蓼炒 荻朮醋蒸炒 香附四製 三陵醋蒸炒各兩 砂仁

北木香 桂枝 茴香 蔚金炒黑 新艾葉醋蒸炒各五兩

右各味散末糊為凡如梧桐子大每服十五凡

○婦人經月不調

香附四製四兩 荻朮醋蒸炒 血丹各一兩 蔚金七兩

新艾葉醋蒸炒 黑血如 黃芩 歸尾各五兩 右各味散末糊

為凡如桐子大每服三十凡蘇木水煎又加好酒半盞為湯

○化風凡。虎頭五兩 姜活 独活 防風各二兩 細辛一兩半

乳香 沒藥各五兩 神砂 珠砂各二兩 蔚金二兩 風姜炒

良姜炒 射肝炒 蒼朮 地連 菖蒲各二兩 皂莢五兩

黑髮一把燒全性 右各味散末糊為凡如粳米大雄黃為衣

○治半身不遂凡

黃核米水浸去黃皮 蒼朮 防風 桂枝 茴香各四兩

炒黑

荆芥穗

皂莢

去穢燒成炭

姜活

細辛 各三ツ

川芎 三ツ

右各味散末糊為丸 雖黃為衣 好酒為湯 塗之神效 忌飲

○酒浸方。

川芎

當歸

蕪地

白芍炒

秦艽

續斷

甘草

蒼朮 各二ツ

牛膝南 五ツ

南藥以下炒

川芎

奴倍名短把 密束炒

玉不流行果記

桑寄生炒 各二ツ

烏藥炒 二ツ

骨氣炒

桂枝

蝴蝶根

櫻桃根 各三ツ

右各味好酒一盃置於埙內煎一將取出埋于土一夜取上塗飲

治氣血俱虛主之

○又方治氣血俱虛主之

杜仲主用 一朋

破故 鹽炒五ツ

右散末入猪髓為凡飲之

○一方治痰喘凡。

甘拋淡紅皮去白皮取青皮炒黃四ツ

巴豆去粗皮燂色去油 炒ニツ

皂莢去穢炒黃 一ツ半

白礬卷 一ツ

右散末糊汁糊為丸如麻子大每時含三四凡化下

○濟陰降火湯。

當歸

生地

白芍炒

白朮各一ツ 炒

麥門冬

甘草 各五分

知母

黃柏

遠志

陳皮

川芎 各六分

姜煎溫服

○川芎茶調散

川芎

荆芥

各月

薄荷

白芷

甘草

姜活各二兩

防風一兩半

細辛一兩

右散末每服二ワ茶清調服治諸風頭痛

○二陳湯 治痰項

茯苓八分 甘草四分

半夏一ワ

陳皮二ワ 生姜三片

古水煎服

○十全大補湯

人參

肉桂

川芎

熟地黃

芍藥

茯苓

白朮

黃芪

甘草

當歸

各二分半

姜棗 麩服

○麻黃湯 治傷寒

麻黃三ワ

桂枝二ワ

杏仁十粒

甘草六分

姜三片

葱三莖

水煎熱服

無汗宜麻黃半升大發之

○桂枝湯 治傷寒

桂枝三ワ

芍藥三ワ

白朮三ワ

甘草一ワ

姜三片

棗二枚

水煎熱服

○十神湯

紫蘇

香附

陳皮

甘草

乾葛

赤芍

升麻

白芷

川芎

麻黃 各五分

姜葱水煎服

治凡寒兩感及時行瘟疫頭

疼寒熱無汗等症各芍分

○通關散 中風

細辛

皂角

等分為末吹入鼻內

治中風不肯牙關緊急

○稀涎散。皂角半夏明礬各等分為末每二口

白湯調服即吐氣閉不通

○後產後補虛湯。人參白朮各一當歸川芎

黃芪陳皮各五分甘草三分右各味姜煎服

治產後一切雜病

○未芒刺喉。或口中取鷲涎灌之即下以鷲善消稀芒也

○虎咬先喫清油一碗次用油洗傷處或白礬為末納傷處痛止  
立效或用冰糖水調塗併搽一二碗

○馬咬及踏傷人用艾炙傷處并腫處或用人尿或馬屎燒灰為末皆可敷之

○犬咬風犬咬用防凡五口牽牛大黃各三口班猫一口

麝香三分雄黃二口為末每三口遇傷時滾水調服利下惡物從小便而出

○顛犬咬及當犬咬用虎睡骨或腦骨為末每二口熱酒白湯任下  
三月用白礬為末糝之再用斑猫九枚為末酒調服利下

惡物從小便而出即愈

○蛇咬

急飲好醋二碗令毒氣不隨血走或清油亦可

○又一方

用貝母為末酒調令患人醉飲之

○鼠咬

貓毛燒灰入麝香少許津液調敷

○蜈蚣咬

用鷄屎塗之良

○蜘蛛咬

用醋磨炷鉄汁或桑白皮汁塗之亦治蜈蚣咬

○虎壁咬

生人必死桑柴燒灰以水製三四沸濃汁調白礬

散末塗傷處兼治蛇咬

○一治小兒經症

以生姜灸燈火油至尋面部正

先從尋左右太陽穴救助治之三三如丸終而復始

治症經即愈

○經風症

犬狂一方

川芎三七

當歸三七

覆盆子

五七



葵子三ワ 甘草三ワ 班猫五ワ去首去足去翼 香米

炒向上各味共炒散末糊凡晒乾男用二十一凡 女用

二十七凡 或何人遇者以此凡用 以冀歌續紆融祀

活送下 或女人有娠者以冀葆活送下

○一治小兒葉經症 人參 白朮 茯苓 甘草

白朮 桔梗 欬亮根 川芎 細辛 各等分 薄荷七葉 生姜三片

2/18  
R. 74  
MUSEUM  
OF  
COMPARATIVE  
ANATOMY  
AND  
ZOOLOGY  
OXFORD

IX  
9

黎先生正傳痛目點藥秘方

在北寧省嘉林縣  
順英社

蘆甘石 童便浸火煨成粉白絹濾精三分為君 歸尾桂枝

芋香苗香甘草黃連蒼朮一分 草葉胡椒為佐共

八味合滾濾精一二次精一分 石次明 龍腦各少許為

使共十一味合湯為二次精 麝香隨宜又濾精點

目 紅腫加雄胆七許 厚翳膜加黃牛胆羊胆青魚

胆鯉魚胆

歸尾二ワ

桂枝四

芋香一分

甘草七分

黃連

胡椒二粒  
二味為一分

石次明 又一名九孔 真九孔

精上許

麝香隨口

○內飲 ○六味地黃湯 ○

真燕地 炙四ワ 山茱 去穢酒蒸二ワ

懷山 微炒二ワ半

白茯苓 去黑皮 一ワ半 牡丹皮 去心二ワ

澤瀉 鹽水浸炒黃一ワ

加 白芍 煨一ワ半 當歸一ワ 柴胡 去上葉去虛不見火一ワ半

黃連 別磨隨用 右各味水一鐘半煎取半鐘溫服



WESTCOTT  
LITHO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
inch

R 74

