

活人至寶賦

五行妙體，二氣流形。頭象天足象地，氣為衛血為榮。

手得血而能握，足得血而能行。左手足不如右之健，右主

耳得血而能聞，目得血而能視。右耳目不如左之明，左主

少者筋之餘，齒者骨之餘。髮者血之餘，毛則稟五行而

潤。背者胸之府，膂者髓之府。標者筋之府，眉則稟木氣而

橫生。旁行者謂之絡，直行者謂之經。三百六十五骨節，主下

之筋，筋無不備。一萬三千五百息，息在循環之經絡，無少停

就五臟六腑言之，或沉或陽，肺主表，肝主裡，其序

有屬五行之分，肝為木，心為火，之類也。其性有惡六淫之異，脾為濕，胃為燥，之類也。傳及

汁成五汁，腎之液者唾，心之液者汗，肺之液者涕，肝之液者淚，脾

之液者涎。周流經有六經，脾開竅於口，心開竅於舌，腎開竅於耳，

肝開竅於目，肺開竅於鼻，氣雄同屬三焦，寔則各主一經，脾

刺撫掌，位中州而司運化之權，胃若括囊，接咽門而受水穀

之味，四肢肌肉均係於脾，一部牙床寔關於胃，心主血而養

髮神明之所居為肝藏血以榮筋謀慮由此出矣肺主出氣
而寔夫膝裡皮毛腎主納氣而管夫腰膝骨髓小腸分清濁
之氣命門則主相火以藏精相火者
真火也大腸為傳送之官膀胱則
注津液而利水夫人之一身亦小天地也

善乎衛生者人欲淨盡天理昭如禁忌依聖人之訓保赤
稽素問之書節勞逸既懸於動作避風寒尤慎於起居
烟酒戒迷人之鴉毒色欲懲伐木之斧鋸向者伐木不絕斲木斷
亦出此書所來也菓
菓生冷之物一切火餐淡泊素安於五味風雨雷電之聲俱

宜獨指淫樂毋犯於四虛務使消無虧而陽有所附水不足而
火常有餘不足者
及性至足則五勞七傷之病症何患乎侵淫

無奈調喪失宜起居無節衛生空誨於常情凡已莫求
於往哲上士異度中士異床下士異被忌節慾之真詮春月
晚臥冬月晚起秋月晚行忽養生之妙訣服食苟求所欲不
忌乎傷心傷也傷骨傷筋文合不以其時恣情於暴風暴雨
暴寒暴炎太陽太逆任損精神過飽過饑兩傷氣血而氣
勝而致氣滯胃腑不調君火初而相火逆腎精妄泄風寒

暑濕燥火外為六氣浸淫。喜怒哀樂憂思思甚為怒為七情

皆結。病原由是而生。藥餌宜審或飲。

是宜慎重。藥不求工。東南地身多濕。西北地多風。各隨水土。肥白氣虛有痰。瘦黑由虛有火。細認形容。臨時必會意。對症宜用。切內傷者。手心熱。頭痛有時。加以神昏語懶。外感者。手背熱。頭痛無間。加以鼻塞身疼。一切是症。重者面黃。痰則食少而皮色如故。痰者法一切方症。煩渴面垢。水則脇硬而心下怔忡。水者水肝病其色青。腎病其色黑。肺病其色白。心病

其色赤。脾病其色黃。色枯本燥邪太過。肝熱則口酸。腎熱則口鹹。肺熱則口辛。心熱則口苦。脾熱則口淡。或口其由胃火上升。盜汗因虛。自汗陽虛。今因渴之俱損。日重氣分。夜重血分。由氣血之不充。下病者。濕熱下滯。上病者。風痰上攻。而腫不風。熱相搏。頭不白。痰火冲血虛。故顏色青而不潤。精少故眉髮落而不結。脈痿去真。火動搖。青腎虛。為病不分新久。赤腫由風熱。赤花由血火。眼科詳完。始終不能屈病在骨。屈不能伸。病在筋。痛原看主。近不能遠。責之水。遠不能近。責之火。視效不同。肝病多眠。

亦有視而冷法有出脾病好臥雖喜食而文體不豐肝熱則

飛覺日赤胃熱則眩流。是神不寧則神中忽然驚悸脾虛則

夢涉泥水脾虛則夢得飲食心不足則夢中見鬼交通鼻淵鼻

塞風寒所傷血鬱則善行而工切耳聾耳鳴水虧所致風塵

則腫痛而流膿脚有風麻寒痛濕腫皮膚或風後而有痛唇

有風動寒緊燥乾焚裂或焚結而舌燥脣痛舌重苦屬逆如折

屬勞瘵痰則筋不濡於左青不舒於右常久乃腎虛濕滯咽痛者

尋常痰瘵腫屬火急痺因火感兼風腹痛不一端眩暈為

寒不常為焚灼按為寒喜按為虛久痛而常處不移是

為死由心痛有九種往來為痰痞滿為氣有脈為積卒

倒為疰昏紅而痛足虛食是為有虫蚊蟲諸痛甚如絞

而肢厥惡心謂見食便惡而心懷采有青青為有白白為

有赤赤為有黃黃為其學言其下痢白有青青為有暗暗為

時為有淡淡為有混混為母禁指為便紅便者使淋瀝虛煩

變邪為患也嗜雜狂簡簡在作痰火作榮也一切性疾皆溺

由多出於腎水之所虧清濁混則二便不分道內處多而於心

之不足胃火盛則五心皆燔然向十是心色明使燥日乾黃色

暗使利日濕昏塊則石之硬塊有中痰在也痰火實多為火咳痰

火咳止為痰變故則鼓之宜五積之異痰有根而痛有常處

曰積根無根而痛無常處曰聚其發緩而所患沉深者為疽

其發暴而所患淺者為癰痰稠使赤者為疔疔使

滑者為虛勞癰痰則筋不濡於左骨不舒於右左癰而筋按而

腫凸者為氣腫按而成凹者為水腫聞格則門不開于咽戶不

達于軌上不得入下不得出壯弱每求於氣力寒熱常尋於心胸此皆為病

寒症以漸清身為惡若身冷而不欲近衣定是焚膏於肉焚

症以漸去身溫為準若身溫而引衣自蓋必然寒伏於中

雜症有淺深不一偶寒乍傳變無窮太閉脾解胸滿咽乾

火閉心胃則舌胎而口渴太陽小腸腑脊強頭痛少陽三焦則因

痛而且聾耳目痛不眠病屬陽明經者大腸胃可治煩滿囊搐病

屬厥陰經者心包絡必治

既識病原所受更參脈理為宗三部左三部則分浮沉遲數

浮者為表沈者為裡遲者為寒數者為熱四時必弦鈞毛

石砭應於春，鉤應於夏，毛應於秋，石應於冬，症則必實，虛輕重，治須分補瀉道從。

其或通尿四苓，利便八正，春主升陽，夏宜生麥。

固精求金鎖，思仙五瘡，畏服仿風，通聖六九味，主四時感。

骨蒸甚宜麻葛，疹甚宜敗毒，喉宜參蘇，一陳一主。

一切濕痰，燥結加杏，畏嘔加苓，眩腹滿加和，更冷濕十陰濕。

十淋，濕沫十行，濕十燥，濕十此皆治濕之真驗，有風十愈風十深。

風十疏，風十投，風十總，治風之要領，生冷兼風，濕有蘇二十加。

葱，占以均平，防勞過，風寒川葛二十合玉，犀三十而文併，群味。

用八味順氣，何夏及日，喉喘壅，足喘總三子，養親五宜虛。

痰涎厚感，調中二十六，清痰火，清，則寬痰帶之戶，訶子七。

主失聲，由風，八則治痛風之病，三痹九治痹，五飲十消飲，七。

治焚邪則不外清，者一六和，三十一六，腎三十開，五淋三十。

通淋治寒邪則不外理，中五五，積六十積，痛渴三十，定止膝疼。

解，語劇八十，堪醫古，難黃解毒，九通治，句方，虎骨四十治。

瘥最平藥性，確，邪一祛邪，却障，二消障，五蒸四十，除五。

藏夏蒸硫^味截瘧^{吳柳}殺虫^四通^六主四肢冷霍

亂者霍香正氣散^七使濁須草薤分清^八腸噎者人參利

膈^九潤喜蔓葛花解^十生津活^五除痰大經順^二

分消^三覺則提徑散^四正元^五救制收瘕之力無加

保和^五化痞^七二方消痞之功莫並祛痰^八提胆^九鷺瀾

堪除^六白忙寧神^六癲狂可定茵陳^五苓^二退瘧治腸

風則悅^{每三}虎骨^夫^{列補八}節齋^四回^六除勞攻水腫

則^五皮^五為最^德^{擇人}懸^邊^六醫痔漏^劉方^七區

疥癬^明麻^八醫芥風^槐花^九區腫毒^酒透^七亦善^區萬

裡頭^瘡似^縮^七療^關格^了神^三療^九逆^丁牛^療也^咳^七

甜^木療^吞酸^蘇難^五亦^通療^諸班^骨硬^清工^固下^六止

水^良地^調中^疏和^七消^癰明^鏡消^涎氣^者烏^附通^氣以^杜

醫^九則^理瘡^至治^下疔^者龍^胆法^肝十^禁首^一則^消斗

累^千疔^橫二^歐透^砒石^也連^三灌^惡汞^通液^也癰^瘰有

烏^藥順^氣吳^須為^寶回^春五^脚氣^先獨^結寄^生六^何必

千金^續命^七

又或止法三白六逆積二黃七諸虛用十全大補八積聚

收四順清涼九理氣四君十氣調則脾健養由四約九十空感

則精強八和散九調和榮衛十補凡三葉補陽傷六味九滋

左關真液和火濟而益製芎之堅固八味九壯下元相火脾土

兩利休悞以榮昌益胃九養胃九七益陰虛寒辛胃九八則

主飲食不節而停蓄啓脾九補脾九益虛虛弱弱脾九則

主憂思過度內傷志填中二主內傷體虛切瘦其以則却勞

三疑神四調中四等劑養榮五主中年前瘦氣乏其以

則固精六選火七却病八等湯壯筋骨則牛必九鹿耳

十每試軌效欲用道則茯苓十一玄牡十二何用弗減參苓散

十三善治食火蒼朮膏十四能使髮女芷芍除十五風濕耳鳴

結核者芩胡十六齋膳者犀角十七甘稷十八治尋常咽痛風

痺者冰片十九斐腫者牛旁二十薄荷二十一化舌瘡甚妙草通

二十二鼻塞取良溫風二十二清胃二十三善治牙疼穿牙則其和

澀腎氣二十四通二十五洗肝二十六主暈眼病養眼則無踰有

神夜光二十七北蘇二十八治風虛面腫當歸二十九徐空斐剪瘁

艾導氣百一寒濕中百三厥痛之病可療治左疏肝百三右推氣百三

十五痛之病要精詳肝虛則卷之卷百三以發揚也腎冷則泄之百三

以飲藏也補心百三居君主於故鄉也潤肺百四

聚財貨於市場也腎疼則泄給百四野能百四諸利澳偶嘗

也腰痛則立百四性活百四等湯宜預治也寔灸則小葉虛焚則

道造小學百四焚側道子百四手焚則蒼槐百四凡依焚取忘

飲酒自汗而木者百五盜汗用六黃百五食汗用二日百五濕汗用

製木百五凡有汗不宜食薑蒜茶百五暹潮肌膩莫測胃百五

五正功效唯量下痢以導滯百五為先久須太煎百五便秘以通

氣令百六無患脫肛萬遠則松百六銷精升百六活則神

萬百六狗杞百六驚悸則鎮心百六安神散百六怯則仁燕秋香

五子衍宗百七求嗣真訣八仙女壽百七却老良方

白嚼骨百七女肉生肌啖此可無瘦削日露飲百七生津解渴服之

可保中康剔離散百七善除邪夢太乙膏百七通海惡瘡時空

芳三黃百七雞蘇百七地黃百七放下空之太甚劫虫者回生百七

總而論之病欲治今法宜求古製不宜逞巧善辨的於
效浸煨蒸用不可玩方妙通變於穿合摘取捨劑重劑自
有闕机奇方偏方不踰規矩辛者散酸者收淡者沫鹹者軟
苦者泄甘者緩藥性各有分科工宜上下宜滌外宜泮內宜
沈寒宜溫熱宜涼治法不宜膠柱罔泥之分細察罔勝則扶陽
以配洵陽勝則扶陽以配陽主客之逆詳推主勝則注主而補客
客勝則注客而補主病机有深淺宜宜責效於目前邪氣有盛
微不可專拘於日數疎則有浮中沉治不外汗下吐有常有變卷心
之下易道存宜守宜攻又字之關兵法寓微則道治甚則從攻邪宜
剪除正宜安撫怪病皆由痰火治病以痰火為先雜症多是勞傷
疝症以勞傷為首陽不足則先寒陰不足則先熱兩般宜審神術
金太過則生燥不太通則生風六氣須詳揆度心終屬火肝經屬濕
火濕之分可作求受病為本傳病為標標本之治當明悟陽虛生
寒寒生濕濕生熱濕熱感而氣滯身痺因生虛火火生燥燥生風
風燥感而筋痿骨露塵則宣而滯則通治則提而脫則固新病

氣衰分當急慢攻久病氣衰分當先調護氣不可耗於虛不可過
損痰不可吐竭火不可瀉通純上餘師風者必故汗燥者必滋潤寒者
必清涼寒者必溫平胸中狀喻有宜達宜冷宜奪宜折宜泄散鬱各
有主治上清到道文有到味王并到香
金秀到味水秀到味有宜潤宜燥宜散宜清宜溫導痰非

一切瀉外溫宜汗內溫宜濟氣潤為其重極虛火可補走火可攻治
必求其當否火動則滋腎潤金逆則求胃膽血虛則補心降氣動則攻
脾即散蓋精必先補由白或則精可自強故治必先理氣氣調則血
有所潤或養肺而火丸難制則滋水以涵金或扶脾而飲食不消則

補火以生土汗多養心瀉滋滋腎應到刺以丹朮津滋訪潤脾屬

痛疏肝支虛歸而休守世法到刺水浸障瘕則疏老痰表美則開

鬼門汗理髮則潔淨麻祛風赤血可治疥瘡消食行痰堪此逐

積泉目痛則冷風散髮久則養血之神刮可垂施耳聾則行氣

開關甚則蒸水之灵丹堪乳哺并奏由胃火甘論久新勝痛責腎

不虛不拘男婦頭痛詭六經而料治其效如神心痛分九種以調

傳無一不售下刺有知起稍久之異初起宜推逆稍久宜升提傷

食有有餘不足之分有餘宜消導不足宜平補水腫則刺水行

是足矣。消積亦是天丹。瀉狂則下痰滯火主之。養血尤爲妙手。
癆濁則清上固下。神功乎。緩於旬時。救瘵則補北注南。逆效可期於
旦暮。正氣何非止嘔水利。真遠瘵之神方。養心自可鎮驚清靈。美
通林之寶藥。麻痺總因風濕。則疏風溼。溫更何憂。眩暈原爲火痰。
則滯火清痰。歷日愈。小兒不可過治。寔祥陽無明之由。老人只宜調和。
不多氣少血之故。病有六不治。或由信巫。或由重財。信巫不信醫。一不治也。
拜身重財。二不治也。病四百有餘。或因傳染。或因稟賦。此用清風。五不治也。飲食不納。六不治也。致病多由五臟六腑之不調。服藥定關五味四氣之不具。饑餒難
能助胃。霍亂不可遽餐。補劑雖日通行。傷寒不宜堆壅。苟願生
者。知此。濟生者。知此。則水升火克。何憂。五友。四秘。陽平。必甚。尋何必屑
屑養氣。以側睡。養血。以少勞。養齒。以表。啜養腎。以晚起。養心
以醇酒。養脾。以歌舞。方哉。

一 是四苓 主利 猪苓茯苓澤左白朮

二 是八正散 主利 木通車前扁蓄大黃活石甘草梢瞿麥梔子

三 是升陽散火湯 宜於 升麻柴胡黃芩根羌活獨活防風人參白芍

甘草炙甘草生薑大棗

四 是生麥飲 主汗神 生地麥門人參黃耆當歸五味

五 是金鎖思心丹 主利 蓮子蓮蕊芡實 各五 和食要膏作丸

六 是防風通聖散 主利 大黃朴硝荆芥麻黃梔子白芍桂枝川芎當歸

甘草桔梗白芷活石黃芩白朮薄荷

七 是九味羌活 主四時 羌活防風川芎白芷細辛蒼朮黃芩生地甘草

八 是升麻葛根湯 主四時 升麻葛根白芍甘草

九 是人參救急散 主四時 人參茯苓甘草白朮白朮前胡胡黃活桂結

川芎活石黃生薑

十 是參蘇飲 主四時 人參紫蘇葛根前胡白朮木香陳皮半夏茯苓

甘草吉史

十一 是二陳湯 主痰 陳皮半夏茯苓甘草

十二 是除濕湯 主濕 蒼朮厚朴陳皮甘草蒼朮半夏茯苓白朮生薑大棗

十三是勝濕湯主善治禁湯川芎甘草蔓刺蒿木防風

十四是浸淫湯主白木茯苓乾姜甘草人參蒼木丁香陳皮生薑人參

十五是仁溼湯主蒼木防風善治意欲伏谷川芎芍藥未酒或蒸白湯下

十六是大青風湯主防風半夏甘草川芎南星附子木香全蝎生薑

治小兒風防風南星半夏甘草人參生薑
合二者藥治一切中風頑疾或口眼喎歪症

十七是姜黃愈風湯主治風痺
生地多通川芎白芍善治防風人參

姜黃者甘草蒼木細辛蔓刺白朮秦羌地骨麻黃桂枝獨活

紫胡梔子菊花茵荷白芷蒼苓生地杜仲知母厚朴半夏

肉桂石黃生薑

十八是御坐風丹主羊角風
善治防風川芎白芷白芍吉吏細辛南

星麻黃善愈乾姜甘草為末湖凡珠散外包

十九是疏風湯秋

二十是搜風順氣丸主一切風
車前郁李仁新柳火麻仁鬼絲牛膝

懷山山棗防風只壳大黃獨活為末蜜丸

二十一香蘇湯主生冷氣
香附紫蘇陳皮甘草生薑白

二十二是以芎湯主惡寒化腐
川芎白朮善治

三十三是玉容風湯主白祛風黃耆白朮

三十四是八味順氣散主人參茯苓白朮甘草青皮陳皮白芷烏藥半夏

三十五是三子養親湯主痰蘇子白芥子萊菔子

三十六是調中湯主小劑乃黃連煎浸甘草甘草煎浸黃連瓜蒂煎浸半

夏半夏煎浸水梔香炒乾善煎銀心大劑乃小劑加人參茯苓泉

芎藭通白芍此方亦謂神聖

二十七是柯子散主何子去積杏仁去皮尖通草煨姜

二十八是曲風丸主善治痞風秦芫川芎白芷當歸黃耆生地白芍

茯苓半夏日草高木器丸酒下

二十九是三痺湯主祛風桑寄生秦芫防風細辛川芎當歸生地白芍肉

桂茯苓杜仲牛膝人參甘草此方海庄不託神到去寄生

三十是五飲湯主人參茯苓白朮甘草厚朴陳皮白芷

半夏猪苓澤左前胡白芍桂心硬覆花土姜和胃飲加葛花

三十一是清暑益氣湯主人參甘草當歸黃耆麥門五味

青皮陳皮神曲黃白芍根蒼朮白朮升麻澤左生薑大棗

三十二是和湯主赤苓厚朴炮豆香蒿甘草人參杏仁炒仁

三十二及木收生善木藥 此方亦舊此

三十三是六。得湯 主神 蒼木川為香附陳皮半夏茯苓甘草龍子砂仁

三十四是五。淋散 主寒 蓮尾赤芍甘草赤芍龍子

三十五是理。中湯 主寒 人參白朮茯苓炙甘草

三十六是五。積散 主寒 麻黃蒼木白芷白芍當歸川芎口壳吉更乾薑

內桂茯苓厚朴日草陳皮半夏生薑葱白 除白芷內桂陳皮餘皆醋炒 蒸此方總名寒積食積丸

積丸積 謂之五積。生用口生料。五積炒用日熟料。五積

三十七是粘。癩湯 主寒 羌活防風升麻楮寄生左酒陳茯苓葛根蒼木

白木苦參和母甘草

三十八是資壽。解語湯 主寒 附子防風天麻酸棗官桂羚羊母甘草

善活水煎入竹瀝調服

三十九是雄黃。解毒丸 主解毒 巴豆十四粒雄黃二兩鬱金丹

錢為末。糊丸如棗豆大。每服七丸。茶湯下。加醋凡更吹

四十是虎。潜凡 主治 知母黃柏熟地白芍芍藥陳皮鑽湯虎骨蜜和

猪髓為丸。鹽湯下。食乾物壓之。冬月加乾姜

四十一是辟。邪丹 主邪 人參茯神遠志鬼箭石菖蒲白朮蒼木苦連

把枝煎煮味以麝香半黃芩末酒糊丸如龍眼大金珀外已臨臥服二丸不香磨湯下更以袋盛五七丸懸帳中甚效

四十二是理脾却滯湯主水腫陳皮茯苓半夏芩蒿木白朮山查枳子神曲

黃驢前胡生薑

四十三是五蒸湯主勞熱人本麝阿膠甘草和芍黃芩石菖蒿枝茯苓

四十四是雄珠丹主痰太黑豆四十九粒重湯干日以冷水浸自早至巳時去

皮油乾研入石信二錢再研均細糊丸和梧子大雄黃珠以木外包晒乾瘧結谷五更時由向東方以井水下二丸老者半丸

四十五是吳柳散主秋枳榔五錢脂為末薑蒲湯下油皮先將猪

肉鹽蒸炙香令患人知嚙吐出勿吞兩隨即服藥

四十六是四道湯主厥乾姜附子菴白人參白芍甘草吉史

四十七是霍香正氣散主霍大腹反紫蘇陳皮茯苓甘草吉史蒼

木厚朴藿香半夏神曲白芷生薑太棗

四十八是草薺餅分清湯薺餅五錢蒲甘草稍烏藥薑智菴

四十九是人參利膈丸主肺人參半當歸甘草藿香大黃心壳厚朴木

香新柳

五十二是葛花解醒湯

主治

葛花木香枳仁猪苓茯苓人參白朮

青皮陳皮神曲乾姜澤左

五十三是生津活絡湯

主治

生地黃地天門參門當歸五味水菖天花

粉蘇麻子甘草

五十四是木香懶氣湯

主治

木香乾姜升麻柴胡陳皮青文茯苓澤

左厚朴半夏夏薑智吳棗草豆蔻當歸蒼朮

五十五是中滿分消丸

主治

人參茯苓白朮甘草陳皮厚朴白

猪苓澤左知母黃芩半夏

主治

黃芩乾姜

此方加枳子天
草湯送下

五十六是散聚湯

主治

陳皮半夏茯苓白朮草厚朴白朮

兵柳肉桂杏仁附子川芎吳茱

主治

善煎溫淋使枳加大黃

五十七是消積正元散

主治

茯苓白朮白朮皮麥牙山查神曲枳仁香附

只實下胡索海粉生薑

主治

和女五倍冷痛加薑洗者不

五十八是保和丸

主治

山查神曲茯苓半夏陳皮枳實萊菔子

五十九是化滯湯

主治

柴胡半夏蒼朮枳皮及連尾紅花木香草

實生薑炙草

六十是追風祛痰丸

主治

南星半夏全蝎土蚕防風白芷白芨白附天

麻木香為末姜汁糊丸神效外包黃芩湯下

五九是溫。痘湯。主春。陳皮半夏茯苓甘草竹瀝。寔生去大棗頭

轉身換如白木咽痛加吉更

六十二是養血當送。地黃湯。主秋。生地當送川芎白芍防風白芷

紅芋葛本

六十二是疎炒安神丸。主秋。生地當送黃連甘草味秋為丸疎炒外

包和米粒大每服十五丸

六十二是茵陳。五苓散。主黃。豬苓茯苓澤瀉白朮肉桂茵陳黃連

梔子慢火煎服以刺為度

六十三是猴。每丸。主此。梳再地榆黃芩防風當送。寔作丸

六十四是於即齋。四物湯。主冬。生地川芎當送白芍和母黃白朮陳皮甘

草天門乾姜

六十五是五皮湯。主水。陳皮茯苓皮桑皮大腹皮

六十六是驅。逐丸。主癩。當送黃連防風。虎骨丸。忌食辛

六十七是劉涓子。敗毒湯。主癩。人參茯苓甘草。虎骨。史。姜。活。独。古。前。胡。

葉胡。白。苦。諸。荷。刺。芥。防。風。牛。黃。肉。桂。加。黃。芩。黃。連。湯。加。花。粉。

六十八是胡麻散主外明麻散 谷苦春何首烏葶仙貝甘草
六十九是槐花散散

七十是酒蓮丸主萬病 當邊黃麻浮風只壳各酒浸神乾為丸

七十一是猴貓丸散

七十二是丁香柿蒂散主心 丁香柿蒂人參茯苓陳皮良姜生薑子夏

七十三是丁香半夏湯主嘔 丁香半夏

七十四是回春丸主心 神曲蒼朮陳皮為末薑汁煮神曲糊丸

七十五是蘇難散主諸散 薄荷黃耆生地何濟貝母白茅根甘草

調冬甘草生薑

七十六是清心園下丸主止 生地懷山茯苓牡丹澤左天門參門五味

草吉吏大棗黃耆只壳 宛寔貝母水薑杏仁半夏磁石為末散丸

七十七是調中疎邪湯主 蒼朮陳皮砂仁丁香甘草吉吏白

芷半夏姜活只壳 芍藥黃桂枝

七十八是烏附通氣湯主 橘苓茯苓澤左白木為約香附苦遠白

芍甘草查陳皮痛甚 加新柳葉胡索惡寒加吳茱

七十九是吐碧丹主吐 吐厲黃丹枳實為末搽于患處

八十一是龍鷓。注肝湯。主下龍胆草。梔子。黃芩。柴胡。生地。車前。澤左。

不通甘草當遣

八十二是禁香。注肝湯。主下柴胡。黃芩。半夏。人參。黃蘗。干薑。皮。

八十二是辟穢丹。主除瘴。答木。桂。甘。松。川。芎。乳。香。真。降。香。為末。炙。

八十三是逆。疏瀉。主急。麻黃。杏仁。甘草。水煎。灌之。若不下。分為人。製。五。味。引之。

八十四是烏藟。傾氣湯。主平。烏藟。陳皮。乾姜。壳。薑。杏仁。芎。白。

並甘苦下。吉。史。麻。黃。生。姜。人。參。

八十五是萬寶。回春丹。主和。芎。白。芍。黃。地。人。參。茯。神。白。朮。炙。

草。地。黃。本。麻。黃。杏。仁。防。已。防。風。乾。姜。肉。桂。裝。里。治。香。附。冰。炭。

黃。香。沉。香。烏。葉。川。烏。半。夏。生。姜。

八十六是獨活。寄生湯。主解。秦。朮。防。已。細。辛。川。芎。當。歸。蒸。地。白。芍。

同。桂。枝。芍。藥。仲。生。少。人。參。甘。草。黃。香。續。斷。乳。香。沒。藥。

八十七是千金續命湯。主治。蒼。朮。白。朮。芍。藥。黃。桂。枝。善。治。防。風。湯。

已。川。芎。甘。草。生。姜。大。棗。燈。心。煎。入。姜。汁。服。

八十八是白湯。主。白。朮。白。芍。白。苓。甘。草。

八十九是二黃湯。主。黃。芩。黃。蘗。升。麻。柴。胡。只。夏。甘。草。

八十八是十全大補丸 主 今參茯苓白朮甘草川芎當歸熟地白芍香桂

八十九是白濁清涼湯 主 常通白芍大黃甘草

九十是四君子湯 主 人參茯苓白朮甘草

九十一是四物湯 主 生地當歸川芎白芍

九十二是双和散 主 川芎當歸熟地白芍黃芪肉桂生薑炙甘草

九十三是十補丸 主 人參黃耆白朮白芍當歸山茱萸仁遠志

九十四是六味地黃丸 主 熟地茯苓牡丹浮左懷山山萸

九十五是八味地黃丸 主 熟地茯苓牡丹浮左懷山山萸肉桂附子

九十六是茵陳胃散 主 人參黃耆陳皮厚朴白朮澤左砂仁黃芪乾姜

白豆蔻 薑智

九十七是養胃湯 主 人參茯苓白朮白芍甘草香砂仁茯神烏藥

辛以半夏及華子澄茄生薑人參

九十八是半胃散 主 蒼朮陳皮甘草

九十九是痞解散 主 人參茯苓白朮澤左芍甘草蓮肉懷山山查

神曲猪苓澤左藿香木香陳皮砂仁肉豆蔻

一百是補脾散 主 陳皮半夏茯苓甘草肉桂川芎當歸黃耆白芍

百二是造世治人參黃耆當歸白朮茯苓神農仁遠志龍眼大
麥炙甘草香

百二是補中治人參黃耆當歸白朮白麻葉明使皮甘草

百三是却帶散人參茯苓白朮日草當歸地黃香五味脾
半反生薑大棗

百四是凝神散人參茯苓白朮日草依山山麝豆稷米生地知母
地骨皮麥門竹葉

百五是調中治人參白朮日草生地白芍麥門烏梅吉史陳

皮休虛芩加黃芩有痰加貝母

百六是養榮湯人參茯苓白朮日草生地當歸白芍陳皮
五味遠志生薑大棗黃耆肉桂

是固精凡知母黃柏牡蠣芩實蓮蕊茯苓遠

志龍骨山茱萸末休山糊凡珠砂外包鹽湯下

百七是運火丹人參黃耆當歸白朮白麻葉明使皮甘草

蘇地枸杞肉蓯蓉小茴山茱萸遠志杜仲山茱萸肉凡鹽湯下

百八是却病延壽湯人參茯苓白朮日草當歸白芍陳皮

皮山香生必生香春知川芎夏如黃芩麥門

百九是牛膠凡主壯氣生必并詳杜仲肉蓯蓉也子防風胡

百十是鹿茸凡主壯氣鹿茸太麻光絲生必真地杜仲不水

百十一是茯苓散凡主壯氣肉蓯蓉白朮也麥門黃芩日草

杜仲牛必鹿茸本以五味曲煎乾養生地

百十二是玄牡散凡主壯氣玄牡本以水酒煎富遠真地川芎胡芎白芎

百十三是玄牡散凡主壯氣玄牡本以水酒煎富遠真地川芎胡芎白芎

百十四是玄牡散凡主壯氣玄牡本以水酒煎富遠真地川芎胡芎白芎

百十五是玄牡散凡主壯氣玄牡本以水酒煎富遠真地川芎胡芎白芎

百十六是玄牡散凡主壯氣玄牡本以水酒煎富遠真地川芎胡芎白芎

百十七是玄牡散凡主壯氣玄牡本以水酒煎富遠真地川芎胡芎白芎

百十八是玄牡散凡主壯氣玄牡本以水酒煎富遠真地川芎胡芎白芎

百十九是玄牡散凡主壯氣玄牡本以水酒煎富遠真地川芎胡芎白芎

百二十是玄牡散凡主壯氣玄牡本以水酒煎富遠真地川芎胡芎白芎

百二十一 志杜仲常通川椒胡先破故生香 青鹽味以早蓮肉各為末

百二十二 八五月內封固陶水煮一炷香埋土中七日每服酒湯下

百二十三 百十五是芎芷散主風濕川芎白芷蒼朮厚朴陳皮甘草細辛半

夏石葛蒲本通紫蘇官桂生薑大棗

起古 八子角內注列文規 音隔起故神抽地

百十六是絲明通耳洗主耳中痛人參當遠柴胡雞窩生薑甘草水

蘇去渣入水經六服五分蟲蟲三枚以許煮之沸食遠服

百十七是犀角散子主耳犀角石菖蒲本龍玄米赤芍赤芍豆豉

芍藥甘草生薑左右耳甚加蔓刺生地石耳甚加桑皮麥門

百十八是甘史湯主常甘草吉更

百十九是冰片凡主風毒南星半夏生薑白芨食鹽枯風朴硝甘草

吉更梅子主先以鹽水浸後將各藥研末入水拌均適以梅子入藥水

中浸通面乾以班石收貯密封如霜起故候用時以絲裹足含口中令汁

百二十是中膏湯主常牛旁玄參厚丹麻黃苓水通甘草吉更

角溪加瓜蒂貝母火旺加胡荽雞吳萊骨火加葱邊生地和安石

加升麻風威加刺芥姜蜜

百二十一 是落荷煎主化芍荷川芎甘草砂仁冰片龍胆為末茶煎服

百二十二 是通草凡主通鼻通草細辛滑石芫末桑凡綿裹塞之主去翳生

百二十三 是湯風散主才當遠川芎細辛白芷華發蒿本蜂房水煎

百二十四 是清胃散主才升麻牡丹當遠生地黃桂煎服

百二十五 是滋液腎氣凡主才生地燕地休山寒澤左五味柴胡當遠尾

為末蜜丸珠珀外包鹽湯下

百二十六是通。白朮主燥川芎為多蓬生地赤芍其變劉涓子風甘草為丸薄荷為丸下

百二十七是通。四逆散主和白茯苓甘草木賊防風梔子英明草虫

還青相子麥門湯下

百二十八是育神。夜光丸主春生地黃地黃通甘麥菊花枸杞主亮速

志兜絲地黃皮為末蜜丸酒下

百二十九是洗肝散主秋急流主秋川芎為多蓬生地黃通甘麥防風薄荷心桃大

黃日草

百三十是升麻胃風湯主風當歸主風芍藥主風桂枝主風白芷主風羌活主風葛根主風蒼

朮主風白芷主風葛根主風木草主風其主風乾主風麻黃主風芥子主風生薑主風大棗

百三十一是常。遠飲主之生地主之常通主之川芎主之白芍主之刺不主之防風主之英方主之甘草

何首烏主之茯苓主之

百三十二是導氣。除痰湯主痰茯苓主痰澤左主痰知母主痰蘇伯主痰石

百三十三是溫中。順氣丸主和青皮主和陳皮主和新柳主和三魁主和木香主和三枝主和半

夏砂主和仁主和柳主和泥香主和胡主和陳皮主和湯下

百三十四是疏肝散主疏柴胡主疏青皮主疏當歸主疏白芍主疏黃芩主疏菖蒲主疏菖蒲主疏菖蒲主疏菖蒲主疏

女界藥
不與
卷仁 是亮川芎白芷紅花 生薑

是疏肝散 一名芍 川芎 只定 甘草 生薑 木棗

百三十五是推氣散 此二名 只亮 桂心 姜黃 甘草 芎朮 上善 大棗 洗下

百三十六是養肝丸 此二名 川芎 當歸 生地 白芍 車前 活風 磁仁 補骨 是

百三十七是流骨丸 此二名 生地 黃地 山萸 當歸 遠志 依山 鹿茸 杜仲 續斷 虎骨

遠志 薑智 巴戟 於神 木蛇 精虛 加五味 石鍾 乳粉 湯 袁倍 續斷

不固 倍 鹿茸 加 龍骨 牡蠣

百三十八是補心湯 此二名 川芎 當歸 白芍 黃地 人參 茯苓 甘草 只亮

吉史 陳皮 半夏 蘇葉 前胡 生薑 乾姜 大棗 此方在治婦人酒

厥以滋血等症 和錢契者出者 則此方去 朱靈 乾姜 加 草 个 艾 草 來 仁 姜 黃 是 也

百三十九是養心湯 此二名 人參 黃耆 甘草 白茯苓 赤茯苓 川芎 當

歸 獨活 杏仁 半夏 神曲 遠志 肉桂 五味 麥仁

百四十是潤肺丸 此二名 訶子 五味子 五味 黃芩 甘草 密瓦 噲化

是人參 潤肺丸 此二名 人參 款冬花 細辛 甘草 吉史 杏仁 知母

官桂 為末 密瓦 食後 細嚼 姜 湯 下

百四十一是寧神湯 此二名 川芎 當歸 黃地 白芍 人參 肉木 甘草

參朮五味子及膠河生薑

百四十二是活絡湯 主風結 善治獨活白芍當歸白朮甘草生薑

百四十三是舒經湯 主氣 善治善黃當歸芍藥甘草獨活白朮鹿膠香

百四十四是立母丸 主肺 善治肺收紙木衣牛膝杜仲續斷桑凡酒下

百四十五是獨活湯 主如 善治獨活防風肉桂當歸腰脊桑仁澤左金

活已黃白炙草酒水各半煎服

百四十六是小柴胡湯 主寒 中夏人參甘草黃芩生薑大棗柴胡

百四十七是逍遙散 主虛 善治白芍柴胡黃芩白朮甘草生薑薄荷茯苓

此方加牡丹梔子名八味逍遙

是加味逍遙散 主熱 白朮白芍白朮生地麥門甘草吉吏

梔子黃柏當歸地骨皮產善加懷山破故桐杞

百四十八是清心蓮子飲 主心 石蓮肉人參地骨皮柴胡赤芍茯苓黃

耆甘草麥門車前

百四十九是蒼朮湯 主子 蒼朮山梔子香附半夏川芎白芷 為本神曲類

百五十是參耆湯 主自 人參黃耆當歸白朮木香麻陳皮甘草芩朮神

曲五味蒼朮

百五十一是六黃湯主生地黄、熟地、黃耆、黃芩、白朮、茯苓、黃連、知母

黃根、走表引麩至衝分而回膝理更效

百五十二是二甘湯主生甘草、草豆蔻、烏梅、生薑、大棗

百五十三是四製白朮散主白朮、以黃耆、芍藥、牡蠣、麥、麵、四味各

伴煨白朮、去四味、用木為末、米湯下

百五十四是柴苓湯主柴胡、黃芩、半夏、人參、生薑、草、豬苓、茯苓

苓、澤、左、白、朮

百五十五是胃苓湯主蒼朮、厚朴、陳皮、甘草、豬苓、茯苓、澤、左、白、朮

百五十六是導滯湯主當歸、白芍、黃芩、黃連、大黃、肉桂、新柳木香

甘草或去肉桂甘草用只亮

百五十七是養臟湯主桂枝、芍藥、陳皮、只殼黃、雞木香、烏梅、香

仁、厚朴、甘草、用黑豆、桑子、煎服、如紅痢用生地、甘草、節香、茶、煎

不效、加龍骨、赤石脂、人參、白芍、寮凡、如痞子、大烏梅、甘草湯下

百五十八是通幽湯主生地、熟地、紅花、杏仁、當歸、升麻、甘草、水煎

八斬柳、或麻仁、或加大黃、一名潤燥湯

百五十九是潤腸丸主當歸、善李仁、麻仁、大黃、茶、羌活、厚、真、薄荷、子

百六十一是縮泉丸 主遠 為葯甚智為細末酒蒸山北胡凡盛湯下

或加難內金治小便頻數

百六十二是提氣散 主見 八參黃耆當歸白朮升麻柴胡陳皮甘

草葛根橘核

百六十三是秘元煎 主尋 龍骨訶子以仁神以糯米粥凡酒下

百六十四是鎮精丹 主遠 兜絲牡蠣金萸茯苓

百六十五是神芎湯 主治 打麻引芎朮杞連志黃耆人參當歸地骨

破故牡仲白朮遠肉生薑

百六十六是桐杞湯 主和 杞杞肉茯苓茯苓五味人參黃耆燕

地龍子大棗甘草土姜心

百六十七是鎮心丸 主急 遠志雄黃磁石琥珀神以麝香麝肉凡

金鉤外也參附湯下

百六十八是安神丸 主和 生地當歸黃耆甘草珠珀為末糊凡 疑砂

百六十九是仁義散 主神 人參熟地山萸芩元五味杜心甘菊茯苓

神枸杞柏子仁為末酒調服

百七十是砂香散 主 神以麝香米香人參黃耆茯苓茯苓神

依山遠志甘草吉史為末酒調服

百七十五是五子。行寧丸。主寒枸杞子兜絲子五味子覆盆子車前子。

精液去車前加蓮子為末密瓦罐湯下。

百七十一是八仙長壽丹。主年何首烏牛膝山茱萸子知母黃白。

百七十二是白雲膏。主長茯苓赤石脂以依山芡實糯米為末或

百七十三是甘露飲。主中生地熟地茵陳黃芩只壳枇杷葉

石斛甘草天門冬門肉桂茯苓犀角

百七十四是別離散。主陰白朮天雄滑石官桂乾姜茵陳蒲陳

單葉桑寄生。細辛石菖蒲黃芩五苓散滑石乾姜白朮加地

百七十五是太乙膏。通川烏草烏生地白朮白皮黃芩皮

官桂白芷當歸赤芍芍藥甘草姜活木鱗子烏梅甘草獨

活玄參皂角大黃石定粉在外用淨香油浸透藥味夏三

日夜秋七日夜冬十日夜八淨深大鍋慢火煮至藥枯漉起

為度住火片時用袋布搽去渣梓每油一兩對定粉五錢用

桑柳枝攪之以黑如漆膏如鏡為度滴入水內成珠蘆扇紙

攤粘治一切癩症發背對口諸瘡並疾核流注

百七十六是三黃補虛湯生地黃耆當歸白芍藥

丹麻川芎牡丹治血不止而有汗身熱

百七十七是難蘇散生地詳見七卷七十五是

百七十八是山砲地黃湯生地山砲子生地白芍知母川貝母瓜蒌

仁天虎骨生地皮麥門冬

百七十九是四生丸生地側柏葉艾葉荷葉生地生薑如洗燕枝

湯服

百八十是鹿角膠丸生地鹿角膠艾葉髮灰用茅根汁糊丸

湯服下

百八十二是銀艾湯生地川芎白芍當歸河膠艾葉甘草此

方加香附生地婦寶丹生地香附則用童便鹽水調好醋炙

三日以香附四裂



3115