藥性緫義

凡藥酸屬木入肝苦屬火入心甘屬土入脾辛屬金入肺鹹屬水入腎此五味之義也

凡藥青屬木入肝赤屬火入心黄屬土入脾白屬金入肺黑屬水入腎此五色之義也

凡藥酸者能濇能收苦者能瀉能燥能堅甘者能補能和能緩辛者能散能潤能橫行鹹者能軟堅淡者能利竅滲泄此五味之用也

凡藥寒熱溫涼氣也酸苦甘辛鹹味也氣爲陽味爲陰氣厚者陽中之陽薄者陽中之陰味厚者陰中之陰薄者陰中之陽氣薄則發泄厚則發熱味厚則泄薄則通辛甘發散爲陽酸苦涌泄爲陰鹹味涌泄爲陰淡味滲泄爲陽輕清升浮爲陽重濁沉降爲陰陽氣出上竅陰味出下竅清陽發腠理濁陰走五臟清陽實四肢濁陰歸六腑

此陰陽之義也

凡藥輕虛者浮而升重實者沉而降味薄者升而生氣薄者降而收氣厚者浮而長味厚者沉而藏味平者化而成氣厚味薄者浮而升味厚氣薄者沉而降氣味俱薄者可升可降酸鹹無升辛甘無降寒無浮熱無沉此升降浮沉之義也

凡藥根之在土中者半身以上則上升半身以下則下降藥之為枝者達四肢為皮者達皮膚為心為幹者內行臟腑質之輕者上入心肺重者下入肝腎中空者發表內實者攻裏枯燥者入氣分潤澤者入血分此上下內外各以其類（相從）也

凡藥色青味酸氣臊性屬木者皆入肝（足厥陰）膽（足少陽）色赤味苦氣焦性屬火者皆入心（手少陰）小腸（手太陽）色黃味甘氣香性屬土者皆入脾（足太陰）胃（足陽明）色白味辛氣腥性屬金者皆入肺（手太陰）大腸（手陽明）色黑味鹹氣腐性屬水者皆入腎（足少陰）膀胱（足太阳）

十二経中惟心包（手厥陰）三焦（手少陽）無所主其経通于肝（足厥陰）胆少陽厥陰主血諸薬入肝経血分者併入心胞胆主気（少陽）諸薬入胆経気分者併入三焦命門相火散行於胆三焦心包絡故入命門者併入三焦此諸薬入諸経之部分也

薬有相須者同類而不可離也

相使者我之佐使也

相悪者奪我之能也

相畏者受彼之制也

相反者两不可合也

相殺者制彼之毒也此異同之義也

肝苦急急食甘以緩之以辛補之肝欲散急食辛以散之以酸泻之

心苦緩急食酸以收之以鹹補之心欲軟急食鹹以軟之以甘泻之

脾苦湿急食苦以燥之以甘補之脾欲緩急食甘以緩之以苦泻之

肺苦氣上逆急食苦以泻之以辛泄之肺欲收急食酸以收之

以酸補之

腎苦燥急食甘以潤之以鹹軟之腎欲堅急食酸以收之（以鹹泻之）

此五臟補泻之義也

風淫於內治以辛凉佐以苦甘以甘緩之以辛散之◊熱淫於內治以鹹寒佐以苦甘以酸收之以苦發之◊濕淫於內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之◊火淫於內治以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之◊燥淫於內治以苦溫佐以甘辛以苦下之以辛潤之◊寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以鹹泻之以苦堅之◊此六淫主治各有所宜故藥性宜明

而施用貴審也

人之五臟應五行金木水火土母子相生經曰虛則補其母寔則泻其子又曰子㠯令母寔如腎爲肝母心爲肝子故入肝者併入腎共心肝爲心母脾爲心子故入心者併入肝

與脾心為脾母肺為脾子故入脾者併入心與肺脾為肺母腎為肺子故入肺者併入脾與腎肺為腎母肝為腎子故入腎者併入肺與肝此五行相生母子相應之義也

酸傷筋辛勝酸苦傷氣鹹勝苦甘傷肉酸勝甘辛傷皮毛苦勝辛鹹傷血甘勝鹹此五行相尅之義也

酸走筋筋病毋多食酸筋則拘攣收引益甚也◇苦走骨骨病毋多食苦骨得苦則陰益甚重而難舉也◇甘走肉肉病毋多食甘肉得甘則壅氣臚腫益甚也◇辛走氣氣病毋多食辛氣得辛則散而益虛也◇鹹走血血病毋多食鹹血得鹹則凝濇而口渴也◇此五病之所禁也

多食酸則脈泣濇而變色多食苦則皮槁而毛拔多食辛則筋急而爪枯多食鹹則肉胝䐢而唇揭多食甘則骨痛而髮落此五味之所傷也

藥之為物各有形性氣質其入諸經有因形相類者如連翹

似心而入心茘枝核似腎而入腎之類有因性相從者如屬入肝屬水入腎潤者走血分燥者入氣本天者親上本地者親下之類有因氣相求者如氣香入脾氣焦入心之類有因質相同者如藥之頭入頭幹入身枝入肢皮行皮又如紅花蘇木汁似血而入血之類自然之理可以意得也

藥有以形名者人參狗脊之類是也（有以氣名者豨薟香薷之類是也）有以色名者黄連黑參（玄參）之類是也有以味名者甘草苦參之類是也有以質名者石膏石脂歸身歸尾之類是也有以時名者夏枯草款冬花之類是也有以能名者何首烏骨碎補之類是也

凡藥火製四煅煨炙炒也水製三浸炮洗也水火共製二蒸煮也酒製升提薑製温散入鹽走腎而軟堅用醋注肝而收斂童便製除劣性而降下米泔製去燥性而和中乳製潤枯生血蜜製甘緩益元陳壁土製藉土氣以補中州麵裹製抑酷性勿傷上膈黑豆甘草漬則解毒羊酥猪脂塗燒則滲

骨去穰者免脹去心者除煩此製治各有所宜也

一藥之爲用或地道不真則美惡逈別或市肆飾僞則氣味全乖或地收採非時則良枯異質或頭尾誤用則呼應不靈或製治不精則功力大減用者不察因歸於藥之罔功譬之兵不精練思以遏魁克敵還以取敗也治療之家其可忽諸

胜藥賦

百般草木萬種禽虫陰陽之氣有別上下之品不同其味有酸苦鹹淡辛甘或生於木或於生水或生

或生於火

於金或生於土其氣有温涼滲潤發散以治乎寒以治乎熱以治燥以治乎温以治乎風

其或白朮鍵脾人參養胃茯神安神遠志定志酸棗寕心温膽多眠用生不眠用炒當歸益損扶虛養血用身破血用尾固表兮黄芪清暈兮白芷熟地乃滋陰之聖藥九蒸何砂泥脾兮附爲開鬱之靈丹七製乃包行

氣五灵脂止血除痢有步草化痰潤肺何首烏烏鬚須黑髮故能改老返童石菖蒲利竅通神便可化愚爲智僊茅最善延年鬼箭何難养術天花粉生津解渴乳少甚加地骨皮清熱退潮骨蒸可治肺燥求潤肺杏仁心熱用清心蓮子補左腎則茱萸山藥少加枸杞牡丹温右腎則巴戟葫蘆甚則從蓉固紙兎絲助筋脉治遺精龍眼益心脾定驚悸覆盆子主精衰氣竭男子亢宜益智仁除便溢溺々久老人最貴山梔善治石淋粟殼最除久痢紫苑共紫蘇有異一能定嗽一能解肌赤芍共赤苓不同或主破血或主利水竹瀝姜汁善理經痰枳寔黄連兼消積痞黒豆青豆白豆紅豆扁豆助脾解毒齊名紫參玄參丹參苦參沙參左熱消痰並美氣鬱排蘭葉不除腫痛有蛙尖乃止辟百邪除萬鬼其惟金箔硃砂消諸毒殺百虫自有雷丸阿魏

又或青皮破滯枳殼寬腸細辛解風寒外感砂仁除
生冷內傷陳皮和胃寬中消痰須去白蘇子潤心降氣
定喘要炒黃知母降上炎之火升麻提下陷之陽（毒蟄 穀璧）蕃
療眼疼冷淚要花尋耆蒼吉更可通痰壅熱嗽須皮
用白芥明目燭枝膏紫草質痘科之要藥綾腸陳壁
土赤豆調腫痛之奇方定癇仲黃五倍子善攻癬疥解
肌葱白百合根善理之癩疵頭商連風葉尋白附皮膚
欵藝手覓青飼治疫之痢兮猿兔葉解暑渴兮椰子槳
草蔻肉蔻止瀉溫中止嘔必須白蔻良姜生姜散寒通結
去痛宜用黃芪久瘧則常山草菓後重則木系兵郎官
桂溫筋椰桂補陽薄桂袪風引火何如肉桂楓系辟惡木
系導滯桔香升氣降氣宜以沉系栢葉除便血香薷
治脫肛宜治咽喉腫痛草霜塗血衂金瘡阿膠（即麒 𫠣培）夯
內痃所在硝末塗脚痛歎兮下部濕痺川萆薢狹新

爲美中焦全痛莫樂與陳久堪嘗
又或退疸茵陳瘦括痰来服治风痹莫若秦艽攻
虫毒無如萹蓄通經有紅花蘇木逐瘀須乾漆桃仁利
水者宅在車前通草赤麥冬通淡竹玄胡索調經滑血婦女
堪醫白疾兎絲補腎除痰男兒可服楮實芡實大補房
勞樗皮椿皮兼醫帶濁潤肺肝消痰火盛煩須兼天
門塔氣内益營精神痿瘦更資石斛天仙藤調血安胎
穀星草固牙明目蒼耳子（兼疏）主諸般風濕兼除齒痛膚
頑白頭翁祛一切風邪全愈節々疼鼻衄進食分大麥山查
消食兮麥芽神曲殺々瘡洗痔槐角槐花益氣澁精蓮
鬚須連肉更夜明砂法厥陰之有餘陽起石補命門之不足
硭硝潤燥腸驅熱積止浮宜商陸芫花蘆薈解藥毒
殺腦々痛消脹則牽牛大腹細含橄欖骨鯁自通煎嚼橘
（京天草脫濕止痒金錦五接筋骨髮）（紙黃象根殺蟲涂邪白葉下通左篤）
皮蛔虫可逐汁塗衣葉瘡落更生鬚擦々麻油舌長自縮牛

滌肚筋骨兼補腎元龍腦開聰明能平肝木乾吉烏梅觧
傷青蒿除男婦勞蒸石羔竹茹袪煩抅藤治小兒驚癇
擂牛蒡子治痘疹咽痛腫一冬可出痘頭馬兜鈴薰無痔
梹勞半歛可消虫集

又或順氣烏藥涼血蔓荊殺疳虫兮史君子消疔毒
兮蒲公英破滯流通大黃重將軍之戰温中和藥甘草糅
国老之名廣蔚紙粘蒼兼医耳之痛阿膠輌子善治失声
薄荷荊芥治頭風頭眩要川芎槀本防己木瓜除脚軟
須独活寄生杜仲除腰痛厚朴止腸鳴白芥通兩脇之
痰皮理膜外非柴不達柴胡清三焦之火温瘧潮熱非柴
不清猪牙利竅乾葛觧醒天麻善治風癎療眼翳
兮木賊苦練能除顛疝洗瘡兮地丁清暑加五味麥冬寒
則乾姜附子驅風用防風羗活温則蒼朮茯苓清熱則
白芍黃芩連麴生地潤痰則瓜蔞貝母半夏南星青黛

治痛極效黃丹止汗最靈耐饑兼補氣虛子求巨勝醒睡兼醫眼翳草用决明隨續子亦醫白癜密蒙花善治青盲蔥苡除血脉枸杞同赤黍且亦止嗽桃奴主心氣結聚合雄黃尤足鎮驚

又衣武帝吐痰麻仁潤燥鬱金斂口生肌治石通淋利竅益母草女人仙藥調經求嗣最靈柏子仁男子神方斂汗扶陽絕妙止諸痛兮沒藥乳香治諸瘡兮硫黃龍腦小茴大茴均除病氣用便有功小蘇大蘇同止血崩以為死料消腫毒兮忍冬藤（金銀花）滅惡疾兮積老草麻黃根浮水脉引汗堪醫鵝管石欵冬花咳痰可愈呃逆非柿蒂不除霍亂非藿香不療芭蕉老藍主消疔腫調敷何甚於蛇傷芦根藕汁善療乳癰金擦莫愁於虫咬地榆主十二帶病何用非宜豨薟治一切風邪無所不效白茅根除產婦諸淋紅雞冠止積孩童遺溺瞿麥漏蘆並善通乳

汁旋覆花寬脇滿通酒疲蛇床續斷足起陽痿桃
要葉療牙宣除熱嘔三棱莪朮猛破癥瘕艾葉蒲黄
善除崩漏梔子解煩祛熱面腫理胎前澤蘭通荷生
新血風医産后固精不外金櫻止痢則求石榴皮壽治
轉筋辛夷主鼻骨萱男花去心熱利心志命可忘憂女
貞子安臟腑養精神可以却衰老麒麟竭以除風刺非
惟通瘀祛邪鳳凰衣善療頭瘡匾蓄吐痰止嗽

又或蟾酥拔毒馬屎通閉猪蹄黄餅能胆和凡蜂房
消腫蜂膿安胎蜂窩是調中之妙鹿膠補氣鹿角補血
鹿茸爲生血之靈丹鯉骨則消瘡解毒虎骨則益精脱
顏紫何車大補真元虛人可服穿山甲善通乳汁産婦堪
飧黄牛腦治頭風狗腎可以補腎青魚胆理心病羊肝
亦可榮肝除瘡是野猪膏益元陽兮雀卵消噎是鵝羊
角金香脹兮雞冠治帶濁止遺精牡蠣桑硝並效療

痰咳除驚癇僵蚕全蝎同班貓膏穿耳吼鼠骨理牙疼蜣螂除一切疔瘡堪医腎冷烏賊滲諸班水湿兼理陰寒虎脛壮筋土狗則出射甚捷鹿茸補血天熊則逐翳何难水蛭續筋蓟八蝶房能医口渴田螺点眼須蒸兔脑堪治產难

合而論之性有良毒本草各明用有經權古書備載甘温補益参朮歸芎苦寒傷荣芩聯青黛金石丹術補於真元辛負剤不宜於血海傷食而用下藥以峻逐何如枳朮分消傷寒而用熱藥以峻功曷若芩柴和解内外而感濕遠参芪荣衛兼滯慎枝欄之滲泄若猪苓澤左可漸用不可停疎散如烏藥青皮寧惡無寧愛初之劑防梔子地榆多渴忌紫蘇荊芥知母伐火非降火鹽梅不可乱投石脂燥精不固精似紗不宜令絛麻黄大汗夏月須防石羔大寒冬天切戒吳茱損氣木瓜損齒應匀視常

3416

半夏燥血蒼朮燥津不無遺害南星須慎於燥痰五味勿輕於新咳紅花本行血之劑少用則通甘草有和藥之功多用有碍麻黃非葱白不汗竹瀝得姜汁則行經大黃非只壳不通半夏得神曲則止咳熟地補血而滯脾之禍愈滯附子翻陽而壯火之功最大

、醫者擇而用之炒浸煨蒸各以其類則備者不備壞者不壞而病人不至於無可奈也